

TECHNISCHE DATEN

ÖSTERREICH wird digital in der Kombination aus Coldset und Heatset produziert. Druckunterlagen müssen in jedem Fall in digitaler Form und entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckverfahrens aufbereitet werden. Die Berücksichtigung dieser technischen Parameter bei der Erstellung Ihrer Druckdaten ist Voraussetzung für die optimale Umsetzung der gewünschten Druckqualität.

COLDSET

Produkte

Tageszeitung, Coldset-Beilagen

Druck

- › Druckverfahren: Rollenoffset Coldset, 4c
- › Raster: 48 L/cm (122 lpi)
- › Druckfarben: Euroskala Zeitung
- › Papier: Zeitungsdruckpapier 45 g/m²

Daten

Bitte berücksichtigen Sie das Druckverfahren und den Bedruckstoff bei der Erstellung Ihrer Daten. Verwenden Sie zur Simulation der zu erwartenden Ausgabe das ISO Profil „ISOnewspaper26v4.icc“ und überprüfen Sie Ihr Druckergebnis mittels Proof auf Zeitungspapier oder mit Zeitungspapiersimulation.

Aufbereitung

- › High End PDF, vorzugsweise PDF 1.3 (PDF/X1a)
- › PDF-Erstellung mit Adobe InDesign bzw. über Adobe Acrobat Distiller (Joboptions auf Anfrage)
- › Alle Schriften müssen eingebettet sein.
- › Bildauflösung: Graustufen-/Farbbilder: 200 dpi
Strichbilder: 600 dpi
- › Schriftgröße nicht unter 6 pt wählen (Gefährdung der Lesbarkeit); Negativschrift: mindestens 8 pt
- › Linien: positiv: mind. 0,25 pt
negativ oder gerastert: mind. 0,3 pt
keine Haarlinien!
- › Größe exakt auf Format einrichten, keine Passkreuze oder Beschnittmarken, keine Beschnittzugabe – die Formate im Coldset sind ausschließlich Satzspiegel-Formate.

Farben

- › Profil: ISOnewspaper26v4.icc (Download unter www.eci.org)
- › Max. Gesamtfarbauftrag: 240 %
- › Punktzunahme im 40 % Tonwert: CMYK 26 %
- › Druckender Tonwertbereich: 5 % – 95 %
- › Farbraum: CMYK (kein RGB, Lab, indizierte Farben etc.)

Druckunterlagen-Schluss

für die Tageszeitung: 1 Werktag vor Erscheinungstag, 10 Uhr.
ACHTUNG: Feiertage beachten!

HEATSET

Produkte

Heatset-Umschlag, Heatset-Beilagen

Druck

- › Druckverfahren: Rollenoffset Heatset, 4c
- › Raster: 60 L/cm (150 lpi)
- › Druckfarben: Euroskala
- › Papier: SC-Papier 56 g/m²

Daten

Bitte berücksichtigen Sie das Druckverfahren und den Bedruckstoff bei der Erstellung Ihrer Daten. Verwenden Sie zur Simulation der zu erwartenden Ausgabe das ISO Profil „SC_paper_eci.icc“ und überprüfen Sie Ihr Druckergebnis mittels Proof auf SC-Papier oder mit SC-Papiersimulation oder mit SC-Papiersimulation.

Aufbereitung

- › High End PDF, vorzugsweise PDF 1.3 (PDF/X1a)
- › PDF-Erstellung mit Adobe InDesign bzw. über Adobe Acrobat Distiller (Joboptions auf Anfrage)
- › Alle Schriften müssen eingebettet sein.
- › Bildauflösung: Graustufen-/Farbbilder: 300 dpi
Strichbilder: 1200 dpi
- › Schriftgröße nicht unter 6 pt wählen (Gefährdung der Lesbarkeit); Negativschrift: mindestens 8 pt
- › Linien: positiv: mind. 0,25 pt
negativ oder gerastert: mind. 0,3 pt
keine Haarlinien!
- › Bei Satzspiegel-Formaten: Größe exakt auf Format einrichten, keine Passkreuze oder Beschnittmarken, keine Beschnittzugabe.
- › Bei abfallenden Formaten: +3 mm Beschnittzugabe (Überfüller) auf allen (!) Seiten und Beschnittmarken, welche außerhalb der Beschnittzugabe platziert werden sollten.

Farben

- › Profil: SC_paper_eci.icc (Download unter www.eci.org)
- › Max. Gesamtfarbauftrag: 270 %
- › Punktzunahme im 40 % Tonwert: CMY 16 %, K 19 %
- › Druckender Tonwertbereich: 2 % – 98 %
- › Farbraum: CMYK (kein RGB, Lab, indizierte Farben etc.)

Druckunterlagen-Schluss

für die Heatset-Produkte: 2 – 3 Werktage vor Erscheinungstag.
ACHTUNG: Feiertage beachten!

Druckvorlage

Zur Überprüfung Ihrer Daten benötigen wir ein Referenzproof oder einen Andruck bzw. einen verbindlichen Layout-Ausdruck (keine Farbüberprüfung möglich!).

Inhalt

- › Sollte Ihre Anzeige ein Gewinnspiel oder einen Kupon enthalten, bitten wir um ehest mögliche Information zur geeigneten Disposition und UWG-rechtlichen Überprüfung.
- › Sollten Sie ein Advertorial planen, ist von einer Angleichung an das Redaktionslayout von ÖSTERREICH abzusehen. Im Zweifelsfall bitten wir um ehest mögliche Vorlage zur Freigabe.
- › Ist ein Sujet nicht eindeutig als Anzeige erkennbar (z. B. redaktionelle Anmutung, kein Logo, usw.) oder handelt es sich um eine politische Anzeige, so ist das Sujet in jedem Fall mit „Werbung“, „Anzeige“ oder „Entgeltliche Einschaltung“ (mind. 8 pt.) lt. Mediengesetz zu kennzeichnen.

Doppelseiten

- › Anlage als Doppelseite (keine Einzelseiten!)
- › Texte sollten vorzugsweise nicht über den Bund laufen. Falls doch, trennen Sie keine Buchstaben und sparen Sie links und rechts ca. 2 mm zum Bund aus.
- › Kein Überfüller im Bund

Übermittlung

Benennen Sie Ihre Daten eindeutig mit Kunde, Einschaltungsdatum und Produkt (CS oder HS) und geben Sie stets einen Kontakt für etwaige Rückfragen bekannt.

- Mail: anzeigenproduktion@oe24.at (Daten bis 15 MB)
- Datenträger: CD-ROM / CD-DVD an
ÖSTERREICH Zeitungsverlag GmbH
z. Hd. Anzeigenproduktion
Friedrichstraße 10, 1010 Wien, Austria
- ISDN: 01/25 38 60
- FTP: Zugangsdaten auf Anfrage

2012

www.anzeigen.oe24.at

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Mediengruppe „Österreich“.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 01.01.2012

ÖSTERREICH

Anzeigenproduktion

Tel.: +43/1/588 11-3175

Mail: beilagen-kleber@oe24.at

TIP-ON PRODUKTIONSINFORMATIONEN

Format

Mindestformat: 95 x 70 mm (Breite x Höhe)
Maximalformat: 148 x 105 mm (Breite x Höhe)

Klebeposition

Erhalten Sie unter: beilagen-kleber@oe24.at

Klebedifferenz

+/- 10 mm in alle Richtungen

Papiergrammatur


Einzelblätter: min. 170 Gramm/m²
max. 300 Gramm/m²

Mehrseitige Aufkleber

Maximales Gesamtgewicht/Stk: 10 Gramm.
Diese müssen auf mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten außen geschlossen sein (z. B. mit Klebeetiketten). Testlauf (400 Stück) ist unbedingt erforderlich.

Verarbeitbarkeit

- › Keine reflektierenden Karten.
- › Karten dürfen nicht aneinanderhaften, weder durch Druckfarbe, elektrostatische Aufladung, Stanzungen noch durch Perforation.
- › Karten dürfen weder geknickte Ecken oder Kanten noch Quetschfalten aufweisen.
- › Karten müssen rechteckig und formatgleich geschnitten sein.
- › Heftklammern durch den Rücken sind nicht verarbeitbar.
- › DURCHBIEGUNG DER KARTE: Bitte beachten Sie bei der Produktion der Aufkleber, dass die Durchbiegung der Karte nicht mehr als 20 mm beträgt (siehe Skizze).



Produktgewicht

max. 10 Gramm

Testlauf und Vorabcheck der technischen Daten

Alle Aufkleber müssen vorab auf Verarbeitbarkeit überprüft werden. Bitte geben Sie uns bei Auftragserteilung folgende Parameter an: Auflage, Gebiet, Format, Falzart, Seitenanzahl, Gesamtgewicht pro Karte. Bitte übersenden Sie bei Standardprodukten fünf Muster oder Blindmuster an: ÖSTERREICH, z. Hd. Anzeigenproduktion, Friedrichstrasse 10, 1010 Wien. Sollten Sie kein Standardprodukt bzw. einen mehrseitigen Aufkleber verarbeiten wollen, benötigen wir 400 Stück Muster für einen maschinellen Testlauf 4 Wochen vor Erscheinungstermin, bei Standardprodukten genügen 5 Stück.

Anlieferung

Die Aufkleber müssen in Art und Form so beschaffen sein, dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung entfällt. Anlieferung nicht verschränkt, lose, nicht gebündelt in Reihe stehend in Schachteln und auf Europaletten abgestellt. Durch zu frische Druckfarbe oder durch elektrostatische Aufladung sowie durch Stanzung bzw. Perforation zusammengeklebte Produkte sind nicht verarbeitbar. Das gleiche gilt für feucht gewordene Aufkleber. Aufkleber mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten mit Quetschfalten müssen aussortiert werden und führen zu einer Auflagenminderung der beizufügenden Produkte. Es entstehen unter anderem auch Mehrkosten. Einwandfreier Zustand und Stückzahl kann bei Anlieferung der Aufkleber nicht beurteilt werden.

Anlieferadressen

ÖSTERREICH wird an 2 Druckstandorten produziert!
Das genaue Auflagensplitting für beide Druckstandorte erhalten Sie unter beilagen-kleber@oe24.at.

TULLN: Media Druck GmbH, ÖSTERREICH, Königstetter Straße 132 (Einfahrt Gutenbergstraße), 3430 Tulln

PASSAU: Passauer Neue Presse Druck GmbH, ÖSTERREICH, Medienstraße 5a, D-94036 Passau

Anliefertermin

2 Werktage vor Erscheinungstermin, jeweils zwischen 8 und 12 Uhr! Das genaue Einhalten der Anlieferungstage ist unbedingt erforderlich, da sonst die ordnungsgemäße Abwicklung gefährdet ist und Zusatzkosten entstehen können. Keinesfalls später, jedoch auch keine frühere Anlieferung, da Waren aus versicherungs- und platztechnischen Gründen nicht gelagert werden können. Wir bitten Sie, eine Anlieferung außerhalb der Annahmezeiten nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter +43/(0)1/58811-3175 vorzunehmen.

Lieferkonditionen

Die Waren bitte ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus anliefern lassen (Unfrei übersandte Waren können von uns nicht übernommen werden).

Begleitpapiere und Lieferschein

Unbedingt erforderlich sind Angaben über Kunde/Auftraggeber, Erscheinungstermin, Größe der Einzelpakete, Stückzahl pro Palette, Gesamtstückzahl sowie die Anzahl der Paletten. Jede Palette muss mit einem Palettensettel versehen werden (Palettensettel erhalten Sie unter beilagen-kleber@oe24.at).

Inhaltliche und rechtliche Freigabe

Jeder Aufkleber muss inhaltlich und rechtlich durch den Verlag überprüft werden (dies bezieht sich nur auf die Einhaltung der Wettbewerbsbestimmungen). Bitte übersenden Sie uns vor Drucklegung Ihres Aufklebers ein PDF zur Verarbeitungsfreigabe an beilagen-kleber@oe24.at.

Verarbeitungszuschuss pro Druckstandort

Gebuchte Auflage zuzüglich 3 %.

Aufklebgarantie

95 – 99 % nach Auflagen gestaffelt.
Für Aufkleber, welche nicht der Spezifikation entsprechen, kann keine Garantie gewährt werden.

2012

www.anzeigen.oe24.at

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Mediengruppe „Österreich“. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 01. 01. 2012

ÖSTERREICH

Anzeigenproduktion

Tel.: +43/1/588 11-3171

Mail: beilagen-kleber@oe24.at

BEILAGEN PRODUKTIONSINFORMATIONEN

Format

Mindestformat: 105 x 148 mm (Breite x Höhe)
(längere Seite muss die geschlossene Seite sein!)
Maximalformat: 235 x 330 mm (Breite x Höhe)

Papiergrammatur

Einzelblätter: min. 120 Gramm/m²
Postkarten: min. 170 Gramm/m²
4 Seiter: min. 80 Gramm/m²
8 – 16 Seiter: min. 60 Gramm/m²
ab 16 Seiter: min. 45 Gramm/m²
Geringere Grammaturen sind nicht beilegbar.

Gewicht

Das Gewicht einer Beilage soll 80 Gramm/Exemplar nicht überschreiten.
Liegt es darüber, bitten wir Sie um Rückfrage! Auf keinen Fall darf das Gewicht der Beilage(n) jenes der Zeitung überschreiten.

Falzarten

Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein. Leporello- und Fensterfalz können nicht verarbeitet werden.

Ausstattung der Beilage, Verarbeitbarkeit

- › Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. Beilagen dürfen keine durch stumpfe Messer verursachten ausgefrazten Schnitte aufweisen.
- › POSTKARTEN sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Es sollte keine Punkt-, sondern nur Strichleimung angewendet werden. Außen geklebte Karten sind nicht verarbeitbar!
- › Bei gehefteten Beilagen müssen die Heftklammern mindestens 15 mm vom Rand entfernt sein. Eine RÜCKENHEFTUNG sollte erst ab einem Seitenumfang von 16 Seiten verwendet werden. Bei dünneren Beilagen Falz- oder Rückenleimung!
- › Beilagen mit FLAPPEN können erst nach Rücksprache und vorheriger technischer Prüfung maschinell verarbeitet werden.
- › KUVERTS: Es ist darauf zu achten, dass der Inhalt dieses ausfüllt. Sollte der Inhalt nicht dasselbe Format wie das Kuvert haben, bitten wir um Übersendung von Mustern.

Testlauf, Vorabcheck der technischen Daten

Alle Beilagen werden vorab auf Verarbeitbarkeit überprüft.
Bitte geben Sie uns bei Auftragserteilung folgende Parameter an: Auflage, Gebiet, Format, Falzart, Seitenanzahl, Papiergrammatur, Gesamtgewicht pro Stück.
Bitte übersenden Sie bei Standardprodukten fünf Muster oder Blindmuster an: ÖSTERREICH, z. Hd. Anzeigenproduktion, Friedrichstraße 10, 1010 Wien
Sollten Sie kein Standardprodukt beilegen, benötigen wir 400 Stück Muster für einen maschinellen Testlauf 4 Wochen vor Erscheinungstermin, bei Standardprodukten genügen 5 Stück.

Inhaltliche und rechtliche Freigabe

Jede Beilage muss inhaltlich und rechtlich durch den Verlag überprüft werden (dies bezieht sich nur auf die Einhaltung der Wettbewerbsbestimmungen).
Bitte übersenden Sie uns vor Drucklegung Ihrer Beilage ein PDF zur Verarbeitungsfreigabe an beilagen-kleber@oe24.at.

Anlieferung

Die Beilagen müssen in Art und Form so beschaffen sein, dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung entfällt. Die nicht kreuzweise gestapelten Lagen sollen eine Höhe von 80 bis 100 mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind. Durch zu frische Druckfarbe oder durch elektrostatische

Aufladung sowie durch Stanzung bzw. Perforation zusammengeklebte Produkte sind nicht zu verarbeiten. Das gleiche gilt für feucht gewordene Fremdbeilagen. Beilagen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten mit Quetschfalten, mit verlagerten Rücken müssen aussortiert werden und führen zu einer Auflagenminderung der beizufügenden Produkte. Es entstehen unter anderem auch Mehrkosten. Einwandfreier Zustand und Stückzahl kann bei Anlieferung der Beilagen nicht beurteilt werden.

Anlieferadressen

ÖSTERREICH wird an 2 Druckstandorten produziert!
Das genaue Auflagensplitting für beide Druckstandorte erhalten Sie unter beilagen-kleber@oe24.at

TULLN: Media Druck GmbH, ÖSTERREICH, Königstetter Straße 132 (Einfahrt Gutenbergstraße), 3430 Tulln

PASSAU: Passauer Neue Presse Druck GmbH, ÖSTERREICH, Medienstraße 5a, D-94036 Passau

Anliefertermin

2 Werktage vor Erscheinungstermin, jeweils zwischen 8 und 12 Uhr! Das genaue Einhalten der Anlieferungstage ist unbedingt erforderlich, da sonst die ordnungsgemäße Abwicklung gefährdet ist und Zusatzkosten entstehen können. Keinesfalls später, jedoch auch keine frühere Anlieferung, da Waren aus versicherungs- und platztechnischen Gründen nicht gelagert werden können. Wir bitten Sie, eine Anlieferung außerhalb der Annahmezeiten nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter +43/(0)1/58811-3175 vorzunehmen.

Lieferkonditionen

Die Waren bitte ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus anliefern lassen. (Unfrei übersandte Waren können von uns nicht übernommen werden).

Begleitpapiere und Lieferschein

Unbedingt erforderlich sind Angaben über Kunde/Auftraggeber, Erscheinungstermin, Größe der Einzelpakete, Stückzahl pro Palette, Gesamtstückzahl sowie die Anzahl der Paletten. Jede Palette muss mit einem Palettenszettel versehen werden (Palettenszettel erhalten Sie unter beilagen-kleber@oe24.at).

Verarbeitungszuschuss pro Druckstandort

Gebuchte Auflage zuzüglich 1 – 2 %.

Beilagengarantie

95 – 99 % nach Auflagen gestaffelt. Es wird keine Kompensation geleistet, wenn mehrere gleiche Beilagen in einer Zeitung eingelegt werden. Für Beilagen, welche nicht der Spezifikation entsprechen, kann keine Beilagengarantie gewährt werden. Auf Grund der maschinellen Verarbeitung der Beilage ist eine exakte Platzierung nicht möglich.

Über- bzw. Unterlieferung

Die ÖSTERREICH-Druckauflage wird tagesaktuell definiert, daher ist die Angabe der Druckauflage ein Richtwert, von dem es geringe Abweichungen geben kann.

Bei einer Überlieferung bei Gesamtbelegung wird die Mehrauflage an Beilagen automatisch am Folgetag beigelegt. Im Falle einer regionalen Teilbelegung werden die „überschüssigen“ Werbemittel in den angrenzenden Regionen platziert.

Bei Unterlieferung werden – je nach Buchungsart – Teile einer Region nicht mit der gebuchten Beilage bestückt.

2012

www.anzeigen.oe24.at

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Mediengruppe „Österreich“. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 01. 01. 2012

ÖSTERREICH

Anzeigenproduktion

Tel.: +43/1/588 11-3171

Mail: beilagen-kleber@oe24.at