

TECHNISCHE DATEN **MAGAZINWELT**



Beigelegt in der Tageszeitung ÖSTERREICH/oe24.

TECHNISCHE AUFBEREITUNG

- › High End PDF, PDF/X4 (PDF 1.6)
- › Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc (Download unter www.eci.org)
- › Alle Schriften müssen eingebettet sein.
- › Bildauflösung: Graustufen-/Farbbilder 244 dpi, Strichbilder 600 dpi
- › Schriftgröße nicht unter 6 pt wählen (Gefährdung der Lesbarkeit);
Negativschrift: mindestens 8 pt (auf mehrfarbigem Hintergrund)
- › Linien: positiv mind. 0,25 pt, negativ oder gerastert: mind. 0,3 pt
- › Größe exakt auf Format einrichten, keine Passkreuze oder Beschnittmarken,
keine Beschnittzugabe – die Formate im Coldset sind ausschließlich Satzspiegel-Formate
- › Abstand von Texten über Bund bei Doppelseiten: links und rechts ca. 2 mm Abstand, Bilder und
Flächen werden über Bund gedruckt

DRUCK

- › Druckverfahren: Rollenoffset-Coldset, 4c
- › Raster: 48 L/cm (122 lpi)
- › Druckfarben: Euroskala Zeitung
- › Papier: Zeitungsdruckpapier 42,5 g/m²

FARBEN

- › Max. Gesamtfarbauftrag: 220 %
- › Punktzunahme: CMYK 26 %
- › Druckender Tonwertbereich: 3 % – 95 %
- › Farbraum: CMYK (kein RGB, Lab, indizierte Farben etc.)

DATENÜBERMITTLUNG

- › E-Mail: anzeigenproduktion@oe24.at (Daten bis 20 MB)
- › FTP: Zugangsdaten auf Anfrage
- › Benennen Sie Ihre Daten eindeutig mit Kunde, Einschaltungsdatum und geben Sie stets einen
Kontakt für etwaige Rückfragen bekannt

DRUCKSCHLUSS

- › 2 Werktage vor Erscheinungstag (Achtung: Feiertage beachten!)

INHALT

- › Es dürfen keine Anzeigen im Layout und der Schriftart der Redaktion hergestellt werden.
- › Jedes Anzeigen-Sujet muss eindeutig als Anzeige erkennbar sein. Bitte verwenden Sie das
Firmenlogo oder kennzeichnen Sie die Anzeige mit „Werbung“, „Bezahlte Anzeige“ oder
„Entgeltliche Einschaltung“ (mind. 7 pt.)

ADVERTORIAL

- › Aufmacherbild: CMYK, 300 dpi
- › Gegenschüsse oder Freisteller: CMYK, 300 dpi
- › Aufbau: Headline, Intro, strukturierter Haupttext mit Zwischenüberschriften, Infokasten
Benötigt werden: Kernbotschaften, Produkt-/Unternehmensinfos, relevante Daten und Zahlen
sowie Kontakt- bzw. Serviceangaben
- › Datenübermittlung an: content@oe24.at

TECHNISCHE DATEN **MAGAZINWELT PREMIUM**



TECHNISCHE AUFBEREITUNG

- › High End PDF, PDF/X4 (PDF 1.6)
- › Format 1/1 Seite abfallend: 207 mm breit x 270 mm hoch & 3 mm Überfüller (Beschnitt)
- › Auflösung: 300 dpi
- › Profil: ISO Coated V2 300.icc
- › Flächendeckung: 300%
- › Texte und Logos müssen mindestens 3 mm vom Beschnitt und mindestens 8 mm vom Bund entfernt sein

DRUCK

- › Druckverfahren: Rollenoffset
- › Raster: 60 L/cm (150 lpi)
- › Druckfarben: Eurokala

DATENÜBERMITTLUNG

- › E-Mail: anzeigenproduktion@oe24.at (Daten bis 20 MB)
- › FTP: Zugangsdaten auf Anfrage
- › Benennen Sie Ihre Daten eindeutig mit Kunde, Einschaltungsdatum und geben Sie stets einen Kontakt für etwaige Rückfragen bekannt

DRUCKSCHLUSS

- › 14 Werktage vor Erscheinungstag (Achtung: Feiertage beachten!)

INHALT

- › Es dürfen keine Anzeigen im Layout und der Schriftart der Redaktion hergestellt werden.
- › Jedes Anzeigen-Sujet muss eindeutig als Anzeige erkennbar sein. Bitte verwenden Sie das Firmenlogo oder kennzeichnen Sie die Anzeige mit „Werbung“, „Bezahlte Anzeige“ oder „Entgeltliche Einschaltung“ (mind. 7 pt.)

ADVERTORIAL

- › Aufmacherbild: CMYK, 300 dpi
- › Gegenschüsse oder Freisteller: CMYK, 300 dpi
- › Aufbau: Headline, Intro, strukturierter Haupttext mit Zwischenüberschriften, Infokasten
- › Benötigt werden: Kernbotschaften, Produkt-/Unternehmensinfos, relevante Daten und Zahlen sowie Kontakt- bzw. Serviceangaben
- › Datenübermittlung an: content@oe24.at

TECHNISCHE DATEN **MADONNA + MADONNA PREMIUM**



TECHNISCHE AUFBEREITUNG

- › High End PDF, PDF/X4 (PDF 1.6)
- › Format 1/1 Seite abfallend: 207 mm breit x 270 mm hoch & 3 mm Überfüller (Beschnittzugabe)
- › Auflösung: 300 dpi
- › Profil: ISO Coated V2 300.icc
- › Flächendeckung: 300%
- › Texte und Logos müssen mindestens 4 mm vom Beschnitt und mindestens 8 mm vom Bund entfernt sein

DRUCK

- › Druckverfahren: Rollenoffset
- › Raster: 60 L/cm (150 lpi)
- › Druckfarben: Eurokala

DATENÜBERMITTLUNG

- › E-Mail: anzeigenproduktion@oe24.at (Daten bis 20 MB)
- › FTP: Zugangsdaten auf Anfrage
- › Benennen Sie Ihre Daten eindeutig mit Kunde, Einschaltungsdatum und geben Sie stets einen Kontakt für etwaige Rückfragen bekannt

DRUCKSCHLUSS

- › 6 Werktage vor Erscheinungstag (Achtung: Feiertage beachten!)
- › PREMIUM: 14 Werktage vor Erscheinungstag (Achtung: Feiertage beachten!)

INHALT

- › Es dürfen keine Anzeigen im Layout und der Schriftart der Redaktion hergestellt werden.
- › Jedes Anzeigen-Sujet muss eindeutig als Anzeige erkennbar sein. Bitte verwenden Sie das Firmenlogo oder kennzeichnen Sie die Anzeige mit „Werbung“, „Bezahlte Anzeige“ oder „Entgeltliche Einschaltung“ (mind. 7 pt.)

ADVERTORIAL

- › Aufmacherbild: CMYK, 300 dpi
- › Gegenschüsse oder Freisteller: CMYK, 300 dpi
- › Aufbau: Headline, Intro, strukturierter Haupttext mit Zwischenüberschriften, Infokasten
Benötigt werden: Kernbotschaften, Produkt-/Unternehmensinfos, relevante Daten und Zahlen sowie Kontakt- bzw. Serviceangaben
- › Datenübermittlung an: content@oe24.at